BioBlitz De Heuvel

Nieuwsbrief 2026 -8





Let op! Op 1 oktober hebben 17 waarnemers hebben samen 629 waarnemingen gedaan. Daarbij zijn er 350 unieke soorten gevonden. Waw!!
Ook al hebben we een ambitie van 880 soorten, deze cijfers geven in ieder geval wel weer hoe gedreven er wordt gezocht en er elke keer mooie ontdekkingen worden gedaan. Hulde aan alle waarnemers.

Vleermuizen. Op de warme zomeravond van 18 september werden we ingeleid in de spookachtige en wondere wereld van de vleermuis. Eerst een introductie met lichtbeelden en daarna de wijk in met de "batdetector", een apparaat dat het ultra-geluid van de vleermuis voor ons mensenoren vertaald naar iets hoorbaars. Er ging een hele nieuwe wereld voor ons open, lokroepjes, waarschuwingssignalen, prooivonsten, naar geruis van babyfoons en tv-toestellen. Deze link laat het geluid van de waargenomen dwergvleermuis horen. Met dank aan Gerrie Roetert van het IVN



Krijsende eikelzoekers Het is tijd voor extra aandacht voor Vlaamse gaaien, die hebbenn het nu heel druk met eikels hamsteren. Het is fascinerend om te zien hoeveel eikels hij (of zij) kan "dragen", tot zes in de krop is geen uitzondering en de grote, die er niet inpast, klemt ie gewoon in de snavel. Vervolgens worden ze een voor een geplant, niet allemaal bij elkaar, want de Gaai doet aan risico spreiding. De geplante eikels weet de slimmerik allemaal ook na maanden, zelfs wanneer er een dun laagje sneeuw ligt, weer terug te vinden. En eikels heeft de Gaai nodig, het liefst heel veel; in herfst, winter en voorjaar eet ie bijna alleen maar eikels. Alleen jonge gaaien hebben eiwitrijker voedsel nodig, heel jong worden ze vooral gevoerd met rupsen. Precies, rupsen uit de eikenboom! Ook de eikenprocessierupsen! Zijn de jongen groter dan gaan ze met pa of ma op stap, op zoek naar zojuist ontkiemde eikels. Niet alle in de herfst geplante eikels worden in de winter weer opgegraven. En die ontkiemen in het voorjaar dus! Maar ook die plantjes weet de gaai nog precies te vinden en graaft de kiembladen die net onder de zitten op, haalt ze er voorzichtig af en voert deze aan de jongen. Naast de van hun kiembladen ontdane eikeplantjes, worden er ook eikels gewoon niet gevonden. Dus verschijnen er elk voorjaar weer honderden eiken op onverwachte plaatsen. De “natuurlijke” verspreiding van eiken is voor bijna 100 % afhankelijk van de Vlaamse gaai.
(referentie: I. Bossema. Jays and Oaks. Behaviour Vol. 70, No. 1/2 (1979) (foto: Piet Munsterman, Saxifraga)



Verder.
Blijft het warm, dan zijn er nog veel **insecten** te zien.
Gaat het regenen (ooit gaat dat gebeuren), **paddenstoelentijd**!
En we gaan natuurlijk weer eens samen op pad.
Heb je iets nieuws of iets leuks te melden, we houden ons aanbevolen.

Succes en groet, Ben


gewone vliegendoder


oranje wortelboorder